简单型 LED 定时 IC


SUNSTAR单片机专用电路 http://www.icasic.com/ TEL: 0755-83387030 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com 功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺, 自身功耗低。工作电压宽, 抗干扰能力强。
- 2、有直接推 LED 和推 PNP 三极管的功能。
- 3、无外接电阻时,定时时间为15秒±15%。可外接电阻减小定时时间。

二、电特性

Characteristies	Sym	Min	Тур	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	3.0	4.5	6.8	V	
工作电流	Iop			500	μΑ	VDD=4.5V, No load
静态电流	Isb			5	μΑ	VDD=4.5V, No load
LED 推动电流	Ioh	40			mA	Vdd=4.5V,Vload=3V
工作温度	Temp	0	25	60	${\mathbb C}$	

三、参考电路图(衬底接 VDD)



四、PIN 脚功能描述

H (1 11 () 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
脚位	I/O	功能说明			
VDD		电源正极			
LED1		LED 输出			
GND		电源负极			
OSCI		外接电阻			
OSCR		外接电阻			
NC					
OSH		按键			